

# TIERCE

## Fiche d'identité

Nom commercial : **TIERCE**

Composition : **TRIFLUSULFURON METHYLE 500 g/kg**

N° AMM : **2210810**

Type d'action : **HERBICIDES**

Formulation : **(WG) GRANULES A DISPENSER DANS L'EAU**

Conditionnement :



## Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave fourragère	Désherbage	Dicotylédones annuelles	0,06 KG/HA	4	F	5 m
Usage : Ne pas stocker le produit à plus de 40°C. Ne pas implanter de légumes feuilles en rotation sur les parcelles traitées dans les 6 mois suivant la dernière application de triflusulfuron-méthyle. Dose : Dose maximale par campagne : 0,12 kg/ha.						
Betterave industrielle	Désherbage	Dicotylédones annuelles	0,06 KG/HA	4	F	5 m
Usage : Ne pas stocker le produit à plus de 40°C. Ne pas implanter de légumes feuilles en rotation sur les parcelles traitées dans les 6 mois suivant la dernière application de triflusulfuron-méthyle. Dose : Dose maximale par campagne : 0,12 kg/ha.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# TIERCE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave potagère	Dés herbage	Dicotylédones annuelles	0,06 KG/HA	4	F	5 m
Usage : Ne pas stocker le produit à plus de 40°C. Ne pas implanter de légumes feuilles en rotation sur les parcelles traitées dans les 6 mois suivant la dernière application de triflusulfuron-méthyle. Dose : Dose maximale par campagne : 0,12 kg/ha.						
Chicorée à café	Dés herbage	Dicotylédones annuelles	0,03 KG/HA	4	F	5 m
Usage : Ne pas stocker le produit à plus de 40°C. Ne pas implanter de légumes feuilles en rotation sur les parcelles traitées dans les 6 mois suivant la dernière application de triflusulfuron-méthyle. Dose : Dose maximale par campagne : 0,06 kg/ha.						
Chicorée Witloof production de racines	Dés herbage	Dicotylédones annuelles	0,03 KG/HA	4	F	5 m
Usage : Ne pas stocker le produit à plus de 40°C. Ne pas implanter de légumes feuilles en rotation sur les parcelles traitées dans les 6 mois suivant la dernière application de triflusulfuron-méthyle. Dose : Dose maximale par campagne : 0,06 kg/ha.						

## Description

## Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

## Informations réglementaires

Nom commercial : **TIERCE**

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# TIERCE



Mention d'avertissement :

**Attention**

Mention de danger :

**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
**H351** Susceptible de provoquer le cancer.  
**H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

**P102** Tenir hors de portée des enfants.  
**P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
**P308+P313** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
**P501** Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréée d'élimination des déchets.

**SP 1** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

**SPe 3** Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

DRE

48h

Détenteur homologation :

PHYTEUROP

Marque déposée :

PHYTEUROP

Réglementation transport ADR :

Voir FDS

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**