

TRDIAMETRON SC

Fiche d'identité

Nom commercial :	TRDIAMETRON SC
Composition :	METAMITRONE 700 g/L
N° AMM :	2090028
Type d'action :	HERBICIDES
Formulation :	(SC) SUSPENSION CONCENTREE
Conditionnement :	5L

TRDIAMETRON SC est un herbicide sélectif des betteraves qui agit en pré comme en post levée. Il inhibe la photosynthèse ce qui en fait un produit racinaire et foliaire.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave fourragère	Désherbage	Graminées vivaces, Graminées annuelles	4 L/HA	1	F	5 m
Usage : La dose autorisée de 4 L/ha/an doit être fractionnée: - En pré-levée: une application à la dose maximale de 1,7 L/ha et/ou - En post levée: en fractionnement, à la dose maximale de 1,7 L/ha par application Dose :						
Betterave industrielle	Désherbage	Graminées vivaces, Graminées annuelles	4 L/HA	1	F	5 m
Usage : La dose autorisée de 4 L/ha/an doit être fractionnée: - En pré-levée: une application à la dose maximale de 1,7 L/ha et/ou - En post levée: en fractionnement, à la dose maximale de 1,7 L/ha par application Dose :						

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

TRADIAMETRON SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave potagère	Désherbage	Graminées vivaces, Graminées annuelles	4 L/HA	1	F	5 m
Usage : La dose autorisée de 4 L/ha/an doit être fractionnée: - En pré-levée: une application à la dose maximale de 1,7 L/ha et/ou - En post levée: en fractionnement, à la dose maximale de 1,7 L/ha par application Dose :						

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :

TRADIAMETRON SC



Mention d'avertissement :

Attention

Mention de danger :

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .../en cas de malaise.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

H302 Nocif en cas d'ingestion.
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

TRDIAMETRON SC

DRE	48h
Détenteur homologation :	UPL EUROPE LTD
Marque déposée :	AGRICHEM
Réglementation transport ADR :	Voir FDS

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**